

# STIHL エンジン刈払機 カットティングアタッチメント 適応表

|                                                                                    |              | FS 23 | FS 24 | FS 25 | FS 26 | FS 55 / 56 | FS 111 / 120 | FS 131 | FS 311 | FS 235, FR 235 | FS 250 | 税込希望小売価格 | 商品番号          | 取付方式 / 中心穴径 (mm) | ナイロンコードの補充量  | ナイロンコードの形状 |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|-------|-------|-------|------------|--------------|--------|--------|----------------|--------|----------|---------------|------------------|--------------|------------|
| PolyCut                                                                            |              |       |       |       |       |            |              |        |        |                |        |          |               |                  |              |            |
|    | 2-2          | —     | —     | —     | —     | —          | —            | —      | —      | —              | —      | ¥ 2,530  | 4008 710 2102 | ボルト留式            | —            | —          |
|                                                                                    | 3-2          | —     | —     | —     | —     | —          | —            | —      | —      | —              | —      | ¥ 2,530  | 4009 710 2104 | ボルト留式            | —            | —          |
|                                                                                    | 6-2          | —     | —     | —     | —     | —          | —            | —      | —      | —              | —      | ¥ 2,640  | 4006 710 2134 | ボルト留式            | —            | —          |
|    | 18-2         | —     | —     | —     | —     | ● / —      | ●            | —      | —      | ●              | —      | ¥ 3,960  | 4002 820 2320 | ボルト留式            | —            | —          |
|    | 28-2         | —     | —     | —     | —     | — / ●      | ●            | ●      | —      | ●              | ●      | ¥ 3,960  | 4002 820 2300 | ボルト留式            | —            | —          |
| AutoCut                                                                            |              |       |       |       |       |            |              |        |        |                |        |          |               |                  |              |            |
|   | 2-2          | —     | —     | —     | —     | —          | —            | —      | —      | —              | —      | ¥ 2,860  | 4008 710 2100 | ボルト留式            | —            | ○ ◎        |
|                                                                                    | C 3-2 1.6 mm | —     | —     | —     | —     | —          | —            | —      | —      | —              | —      | ¥ 2,860  | 4009 710 2100 | ボルト留式            | 5 m × 1 本    | ○ ◎        |
|                                                                                    | C 3-2 2.0 mm | —     | —     | —     | —     | —          | —            | —      | —      | —              | —      | ¥ 2,860  | 4009 710 2106 | ボルト留式            | 5 m × 1 本    | ○ ◎        |
|  | C 4-2        | —     | —     | —     | —     | —          | —            | —      | —      | —              | —      | ¥ 1,980  | 4006 710 2121 | ボルト留式            | 2.5 m × 2 本  | ○ ◎        |
|                                                                                    | C 6-2 2.0 mm | —     | —     | —     | —     | —          | —            | —      | —      | —              | —      | ¥ 2,200  | 4006 710 2126 | ボルト留式            | 4 m × 1 本    | ○ ◎        |
|                                                                                    | C 6-2 2.4 mm | —     | —     | —     | —     | —          | —            | —      | —      | —              | —      | ¥ 2,200  | 4006 710 2140 | ボルト留式            | 4 m × 1 本    | ○ ◎        |
|                                                                                    | C 26-2       | —     | —     | —     | —     | ●          | ●            | ●      | —      | ●              | ●      | ¥ 2,750  | 4002 710 2169 | ボルト留式            | 7 m × 1 本    | ○ □ □ ◇    |
|                                                                                    | 27-2         | —     | —     | —     | —     | ●          | ●            | ●      | —      | ●              | ●      | ¥ 2,530  | 4002 820 2302 | ボルト留式            | 3.5 m × 2 本  | ○ □ □ ◇    |
|                                                                                    | 36-2         | —     | —     | —     | —     | ●          | ●            | ●      | —      | ●              | ●      | ¥ 3,190  | 4002 710 2170 | ボルト留式            | 4 m × 2 本    | ○ □ □ ◇    |
|                                                                                    | 46-2         | —     | —     | —     | —     | —          | —            | —      | ●      | —              | —      | ¥ 3,630  | 4003 710 2115 | ボルト留式            | 4 m × 2 本    | ○ □ □ ◇    |
| SuperCut                                                                           |              |       |       |       |       |            |              |        |        |                |        |          |               |                  |              |            |
|  | 20-2 2.4 mm  | —     | —     | —     | —     | ●          | ●            | ●      | —      | ●              | ●      | ¥ 3,410  | 4002 710 2162 | ボルト留式            | 3 m × 2 本    | ○ □ □ ◇    |
|                                                                                    | 40-2 2.4 mm  | —     | —     | —     | —     | —          | —            | —      | ●      | —              | —      | ¥ 6,600  | 4003 710 2140 | ボルト留式            | 7.5 m × 1 本  | ○ □ □ ◇    |
| DuroCut                                                                            |              |       |       |       |       |            |              |        |        |                |        |          |               |                  |              |            |
|  | 5-2          | —     | —     | —     | —     | —          | —            | —      | —      | —              | —      | ¥ 3,630  | 4006 710 2131 | ボルト留式            | 0.2 m × 2 本  | □          |
|                                                                                    | 20-2         | —     | —     | —     | —     | ●          | ●            | ●      | —      | ●              | ●      | ¥ 4,950  | 4002 710 2182 | ボルト留式            | 0.2 m × 2 本  | □          |
|                                                                                    | 40-2         | —     | —     | —     | —     | —          | —            | —      | ●      | —              | —      | ¥ 6,490  | 4005 710 2114 | ボルト留式            | 0.25 m × 4 本 | □          |

○ 丸コード □ 十字コード ◎ 丸静音コード □ 角コード ◇ 五角コード

# STIHL エンジン刈払機 カuttingアタッチメント 適応表

|                                                                                                        | FS 23 | FS 24 | FS 25 | FS 26 | FS 55 / 56 | FS 111 / 120 | FS 131 | FS 311 | FS 235, FR 235 | FS 250 | 税込希望小売価格 | 商品番号          | 取付方式 / 中心穴径 (mm) | ナイロンコードの補充量 | ナイロンコードの形状 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|------------|--------------|--------|--------|----------------|--------|----------|---------------|------------------|-------------|------------|
| ラインカット                                                                                                 |       |       |       |       |            |              |        |        |                |        |          |               |                  |             |            |
| 10-2                                                                                                   | —     | —     | ○     | ○     | —          | —            | —      | —      | —              | —      | ¥ 3,190  | 7005 871 0936 | 丸穴留式             | —           | ○□◇        |
| 15-2                                                                                                   | —     | —     | ○     | ○     | —          | —            | —      | —      | —              | —      | ¥ 3,630  | 4002 710 2164 | 丸穴留式             | —           | ○□◇        |
| 20-2                                                                                                   | —     | —     | ○     | ○     | —          | —            | —      | —      | —              | —      | ¥ 4,070  | 7005 871 0937 | 丸穴留式             | —           | ○□◇        |
| 2 枚刃                                                                                                   |       |       |       |       |            |              |        |        |                |        |          |               |                  |             |            |
|  230 mm                | —     | —     | —     | —     | ●          | ●            | ●      | —      | ●              | ●      | ¥ 2,200  | 4001 713 3805 | 25.4             | —           | —          |
| 260 mm                                                                                                 | —     | —     | —     | —     | —          | —            | ●      | —      | —              | —      | ¥ 2,860  | 4001 713 3812 | 25.4             | —           | —          |
| 4 枚刃                                                                                                   |       |       |       |       |            |              |        |        |                |        |          |               |                  |             |            |
|  230 mm                | ○     | ●     | ●     | ●     | ●          | ●            | ●      | —      | ●              | ●      | ¥ 1,320  | 7005 871 0899 | 25.4             | —           | —          |
| 255 mm                                                                                                 | —     | ●     | ●     | ●     | ●          | ●            | ●      | —      | ●              | ●      | ¥ 1,320  | 7005 871 0908 | 25.4             | —           | —          |
| 8 枚刃                                                                                                   |       |       |       |       |            |              |        |        |                |        |          |               |                  |             |            |
|  230 mm              | ●     | ●     | ●     | ●     | ●          | ●            | ●      | —      | ●              | ●      | ¥ 1,320  | 7005 871 0900 | 25.4             | —           | —          |
| 255 mm                                                                                                 | —     | ●     | ●     | ●     | ●          | ●            | ●      | —      | ●              | ●      | ¥ 1,320  | 7005 871 0909 | 25.4             | —           | —          |
| 255 mm<br>ミガキ                                                                                          | —     | ●     | ●     | ●     | ●          | ●            | ●      | —      | ●              | ●      | ¥ 1,760  | 7005 871 0910 | 25.4             | —           | —          |
| ササ刃                                                                                                    |       |       |       |       |            |              |        |        |                |        |          |               |                  |             |            |
|  255 mm              | —     | ●     | ●     | ●     | ●          | ●            | ●      | —      | ●              | ●      | ¥ 2,090  | 7005 871 0911 | 25.4             | —           | —          |
|  255 mm<br>窓ツキ       | —     | ●     | ●     | ●     | ●          | ●            | ●      | —      | ●              | ●      | ¥ 2,310  | 7005 871 0912 | 25.4             | —           | —          |
| ノコ刃                                                                                                    |       |       |       |       |            |              |        |        |                |        |          |               |                  |             |            |
|  255 mm<br>(80 枚刃)   | —     | —     | ●     | ●     | ●          | ●            | ●      | —      | ●              | ●      | ¥ 2,090  | 7005 871 0915 | 25.4             | —           | —          |
| 200 mm<br>(80 枚刃)                                                                                      | —     | —     | —     | —     | —          | ●            | ●      | —      | ●              | ●      | ¥ 4,180  | 4112 713 4201 | 25.4             | —           | —          |
| チップソー ME                                                                                               |       |       |       |       |            |              |        |        |                |        |          |               |                  |             |            |
|  230 mm 32T          | ●     | ●     | ●     | ●     | ●          | —            | —      | —      | —              | —      | ¥ 2,090  | 7005 871 0921 | 25.4             | —           | —          |
| 255 mm 36T                                                                                             | —     | ●     | ●     | ●     | ●          | —            | —      | —      | —              | —      | ¥ 2,200  | 7005 871 1307 | 25.4             | —           | —          |
| チップソー                                                                                                  |       |       |       |       |            |              |        |        |                |        |          |               |                  |             |            |
|  230 mm 36T          | ●     | ●     | ●     | ●     | ●          | ●            | ●      | —      | ●              | ●      | ¥ 3,300  | 7005 871 0901 | 25.4             | —           | —          |
| 255 mm 40T                                                                                             | —     | ●     | ●     | ●     | ●          | ●            | ●      | —      | ●              | ●      | ¥ 3,410  | 7005 871 0916 | 25.4             | —           | —          |
|  230 mm 36T<br>(窓ツキ) | ●     | ●     | ●     | ●     | ●          | —            | —      | —      | —              | —      | ¥ 3,410  | 7005 871 0902 | 25.4             | —           | —          |
| 255 mm 40T<br>(窓ツキ)                                                                                    | —     | ●     | ●     | ●     | ●          | —            | —      | —      | —              | —      | ¥ 3,520  | 7005 871 0917 | 25.4             | —           | —          |

○ 丸コード □ 十字コード ⊕ 丸静音コード □ 角コード ◇ 五角コード

○ やや適

# STIHL エンジン刈払機 カuttingアタッチメント 適応表

|                                                                                    |            | FS 23 | FS 24 | FS 25 | FS 26 | FS 55 / 56 | FS 111 / 120 | FS 131 | FS 311 | FS 235, FR 235 | FS 250 | 税込希望小売価格 | 商品番号          | 取付方式 / 中心穴径 (mm) | ナイロンコードの補充量 | ナイロンコードの形状 |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-------|-------|-------|------------|--------------|--------|--------|----------------|--------|----------|---------------|------------------|-------------|------------|
| チップソー                                                                              |            |       |       |       |       |            |              |        |        |                |        |          |               |                  |             |            |
|    | 230 mm 36T | ●     | ●     | ●     | ●     | ●          | ●            | ●      | —      | ●              | ●      | ¥ 3,630  | 4001 713 3808 | 25.4             | —           | —          |
|                                                                                    | 255 mm 36T | —     | ●     | ●     | ●     | ●          | ●            | ●      | —      | ●              | ●      | ¥ 3,740  | 4001 713 3809 | 25.4             | —           | —          |
| 軽量チップソー                                                                            |            |       |       |       |       |            |              |        |        |                |        |          |               |                  |             |            |
|    | 230 mm 36T | ●     | ○     | ○     | ○     | ○          | —            | —      | —      | —              | —      | ¥ 3,630  | 7005 871 1204 | 25.4             | —           | —          |
|                                                                                    | 255 mm 40T | —     | ○     | ○     | ○     | ○          | —            | —      | —      | —              | —      | ¥ 3,740  | 7005 871 1205 | 25.4             | —           | —          |
| 軽量チップソースーパー                                                                        |            |       |       |       |       |            |              |        |        |                |        |          |               |                  |             |            |
|    | 230 mm 36T | ●     | ●     | ●     | ●     | ●          | —            | —      | —      | —              | —      | ¥ 4,070  | 7005 871 0904 | 25.4             | —           | —          |
|                                                                                    | 255 mm 40T | —     | ●     | ●     | ●     | ●          | —            | —      | —      | —              | —      | ¥ 4,180  | 7005 871 0907 | 25.4             | —           | —          |
| 軽量チップソーマキシ                                                                         |            |       |       |       |       |            |              |        |        |                |        |          |               |                  |             |            |
|   | 230 mm 60T | ●     | ●     | ●     | ●     | ●          | —            | —      | —      | —              | —      | ¥ 4,290  | 7005 871 0906 | 25.4             | —           | —          |
|                                                                                    | 255 mm 60T | —     | ●     | ●     | ●     | ●          | —            | —      | —      | —              | —      | ¥ 4,400  | 7005 871 0907 | 25.4             | —           | —          |
| ブラッシュナイフ                                                                           |            |       |       |       |       |            |              |        |        |                |        |          |               |                  |             |            |
|  | 250 mm 3枚刃 | —     | —     | —     | —     | —          | ●            | ●      | —      | ●              | ●      | ¥ 6,820  | 4112 713 4100 | 25.4             | —           | —          |
|                                                                                    | 300 mm 3枚刃 | —     | —     | —     | —     | —          | —            | —      | ●      | —              | —      | ¥ 8,140  | 4119 713 4100 | 20.0             | —           | —          |
|  | 305 mm 2枚刃 | —     | —     | —     | —     | —          | —            | —      | ●      | —              | —      | ¥ 10,450 | 4000 713 4103 | 20.0             | —           | —          |
| シュレッダーナイフ                                                                          |            |       |       |       |       |            |              |        |        |                |        |          |               |                  |             |            |
|  | 270 mm 2枚刃 | —     | —     | —     | —     | —          | —            | —      | ●      | —              | —      | ¥ 8,470  | 4000 713 3903 | 20.0             | —           | —          |
| テゼル刃                                                                               |            |       |       |       |       |            |              |        |        |                |        |          |               |                  |             |            |
|  | 200 mm 24T | —     | —     | —     | —     | —          | ●            | ●      | —      | ●              | ●      | ¥ 5,060  | 4112 713 4203 | 25.4             | —           | —          |
|                                                                                    | 200 mm 24T | —     | —     | —     | —     | —          | —            | —      | ●      | —              | —      | ¥ 5,060  | 4119 713 4200 | 20.0             | —           | —          |
| グラスカuttingチップソー                                                                    |            |       |       |       |       |            |              |        |        |                |        |          |               |                  |             |            |
|  | 250 mm 40T | —     | —     | —     | —     | ●          | ●            | ●      | —      | ●              | ●      | ¥ 7,700  | 4001 713 3806 | 25.4             | —           | —          |
|                                                                                    | 250 mm 40T | —     | —     | —     | —     | —          | —            | —      | ●      | —              | —      | ¥ 7,920  | 4000 713 3806 | 20.0             | —           | —          |

○丸コード □十字コード ⊕丸静音コード □角コード ☆五角コード ○やや適