



# STIHLソーチェン適用表

お客様がお使いのチェンソーに対応するSTIHL社ソーチェンの品番は、  
チェンソーのメーカー名と型式、または現在ご使用中の他社製ソーチェンの品番をもとに  
こちらの適用表からご確認いただけます。

# STIHLソーチェン適用表

対応するソーチェンはどれ？

この適用表を参照すれば、以下の3種類のどの方法でも確認することができます。

## 方法

1

お客様のチェンソーのメーカー名と型式から確認する

## 方法

2

お客様がOREGON社のソーチェンをお使いの場合

OREGON社のソーチェン品番から確認する

ソーチェンの世界二大メーカーと称される、STIHLとOREGON社。多くのソーチェンには互換性があるため、STIHLのチェンソーをお持ちでないお客様にも、STIHLのスイス品質ソーチェンをお使いいただける可能性があります。

OREGON ソーチェン		STIHL ソーチェン					
ドライブリンク ゲージ	品番 コマ数	ドライブリンク		チェンタイプ	商品型番	商品番号(販売店用)	
		厚み	コマ数				
.050"	60E	25AP060E	1.3 mm	60	マイクロ (セミチゼル刃)	13 RM 60	3660 000 0060
.050"	68E	25AP068E	1.3 mm	68	マイクロ (セミチゼル刃)	13 RM 68	3660 000 0068
.050"	76E	25AP076E	1.3 mm	76	マイクロ (セミチゼル刃)	13 RM 76	3660 000 0076
.050"	84E	25AP084E	1.3 mm	84	マイクロ (セミチゼル刃)	13 RM 84	3660 000 0084
.050"	45E	91PX045EC	1.3 mm	45	マイクロ3 (セミチゼル刃)	63 PM3 45	3636 000 0045
.050"	52E	91PX052EC	1.3 mm	52	マイクロ3 (セミチゼル刃)	63 PM3 52	3636 000 0052
.050"	58E	91PX058EC	1.3 mm	58	マイクロ3 (セミチゼル刃)	63 PM3 58	3636 000 0058

## 方法


3

お客様がお持ちのガイドバーとソーチェンの


①ガイドバーサイズ、②ソーチェンのピッチ、

③ドライブリンクの厚み、④ドライブリンクの数(コマ数)から確認する

①ガイドバーサイズ



②ソーチェンのピッチ



③ドライブリンクの厚み



④ドライブリンクの数(コマ数)



## 選ぶなら スイス品質

何十年もの間、STIHLソーチェンはスイス・ヴィルにある自社工場で、自社設計の専用機械によって製造されてきました。この製品への強いこだわりが、すべての違いを生み出しています。

今日、STIHLはあらゆる用途、あらゆる木材の種類と厚さ、あらゆる性能クラス、そして数多くのチェンソーブランドに対応するソーチェンを提供しています。

STIHLのソーチェンに共通しているのは、卓越した切断性能、耐久性、静粛性です。

### マイクロ / マイクロ3

信頼性と快適性

- ✓ ソフトな切れ味
- ✓ びびりが少ない
- ✓ 正確な目立てが容易



### スーパー / スーパー3

パワフル&ストロング

- ✓ 優れた突っ込み切り性能
- ✓ 鋭い切れ味
- ✓ びびりが少ない



### ラピッド HEXA

六角形の刃で高い切削性能  
林業プロのためのソーチェン

- ✓ より効率的な作業
- ✓ 素早い目立て
- ✓ 切れ味が最大15%長持ち



### デュロ3

泥のついた倒木にも  
雪でも災害時でも活躍！

- ✓ 低キックバック、低振動  
ハンプドドライブリンク(3)
- ✓ 過酷な状況での作業向け
- ✓ 切れ味が10倍長持ち



バッテリーチェンソー/エンジンチェンソー

**STIHL**

型式	バーサイズ	ソーチェン	STIHL ソーチェン					
	センチ	ピッチ	厚み	コマ数	チェンタイプ	商品型番	商品番号	
GTA 26	10	1/4" P	1.1	28	マイクロ3	71 PM3 28	3670 000 0028	
MS 151, MS 151 T, MSA 60, MSA 70, MSA 80, MSA 160, MSA 160 T, MSA 200	25	1/4" P	1.1	56	マイクロ3	71 PM3 56	3670 000 0056	
	30	1/4" P	1.1	64	マイクロ3	71 PM3 64	3670 000 0064	
MS 151, MS 151 T, MSA 80, MSA 200	35	1/4" P	1.1	72	マイクロ3	71 PM3 72	3670 000 0072	
MSA 161 T	25	1/4" P	1.1	57	マイクロ3	71 PM3 57	3670 000 0057	
	30	1/4" P	1.1	65	マイクロ3	71 PM3 65	3670 000 0065	
MS 162, MS 172, MS 194, MS 194 T, MSA 220	30	3/8" P	1.1	44	マイクロミニ3	61 PMM3 44	3610 000 0044	
	35	3/8" P	1.1	50	マイクロミニ3	61 PMM3 50	3610 000 0050	
	40	3/8" P	1.1	55	マイクロミニ3	61 PMM3 55	3610 000 0055	
MS 182, MS 212, MS 201, MS 230, MS 231, MS 241, MS 250, MS 251, MSA 220	30	3/8" P	1.3	44	マイクロ3 スーパー スーパー3	63 PM3 44 63 PS 44 63 PS3 44	3636 000 0044 3617 000 0044 3616 000 0044	
	35	3/8" P	1.3	50	マイクロ3 スーパー スーパー3 デュロ3	63 PM3 50 63 PS 50 63 PS3 50 63 PD3 50	3636 000 0050 3617 000 0050 3616 000 0050 3612 000 0050	
	40	3/8" P	1.3	55	マイクロ3 スーパー スーパー3 デュロ3	63 PM3 55 63 PS 55 63 PS3 55 63 PD3 55	3636 000 0055 3617 000 0055 3616 000 0055 3612 000 0055	
MS 250, MS 251	45	3/8" P	1.3	61	マイクロ3 スーパー スーパー3 デュロ3	63 PM3 61 63 PS 61 63 PS3 61 63 PD3 61	3636 000 0061 3617 000 0061 3616 000 0061 3612 000 0061	
MS 250 C-BE, MSE 170 C-B	35	3/8" P	1.3	51	マイクロ3	63 PM3 51	3636 000 0051	
	40	3/8" P	1.3	56	マイクロ3 デュロ3	63 PM3 56 63 PD3 56	3636 000 0056 3612 000 0056	
	45	3/8" P	1.3	62	マイクロ3 スーパー デュロ3	63 PM3 62 63 PS 62 63 PD3 62	3636 000 0062 3617 000 0062 3612 000 0062	
MS 201 T, MSA 220 T	30	3/8" P	1.3	44	マイクロ3 スーパー スーパー3	63 PM3 44 63 PS 44 63 PS3 44	3636 000 0044 3617 000 0044 3616 000 0044	
	35	3/8" P	1.3	50	マイクロ3 スーパー スーパー3	63 PM3 50 63 PS 50 63 PS3 50	3636 000 0050 3617 000 0050 3616 000 0050	
	40	3/8" P	1.3	55	マイクロ3 スーパー スーパー3 デュロ3	63 PM3 55 63 PS 55 63 PS3 55 63 PD3 55	3636 000 0055 3617 000 0055 3616 000 0055 3612 000 0055	
MS 261, MS 271, MS 291, MSA 300	37	.325"	1.6	62	マイクロ スーパー	26 RM 62 26 RS 62	3686 000 0062 3639 000 0062	
	40	.325"	1.3	67	マイクロ pro スーパー pro デュロ3 pro	23 RM pro 67 23 RS pro 67 23 RD3 pro 67	3693 000 0067 3690 000 0067 3696 000 0067	
	40	.325"	1.6	67	マイクロ スーパー	26 RM 67 26 RS 67	3686 000 0067 3639 000 0067	
	45	.325"	1.3	74	マイクロ pro スーパー pro デュロ3 pro	23 RM pro 74 23 RS pro 74 23 RD3 pro 74	3693 000 0074 3690 000 0074 3696 000 0074	
	45	.325"	1.6	74	マイクロ スーパー	26 RM 74 26 RS 74	3686 000 0074 3639 000 0074	
	50	.325"	1.3	81	マイクロ pro スーパー pro	23 RM pro 81 23 RS pro 81	3693 000 0081 3690 000 0081	
	50	.325"	1.6	81	マイクロ スーパー	26 RM 81 26 RS 81	3686 000 0081 3639 000 0081	

バッテリーチェンソー/エンジンチェンソー

**STIHL**

型式	バーサイズ	ソーチェン	STIHL ソーチェン					
	センチ	ピッチ	厚み	コマ数	チェンタイプ	商品型番	商品番号	
MS 362, MS 400	40	3/8"	1.6	60	マイクロ スーパー	36 RM 60 36 RS 60	3652 000 0060 3621 000 0060	
	45	3/8"	1.6	66	マイクロ スーパー スーパー3 HEXA	36 RM 66 36 RS 66 36 RS3 66 36 RH 66	3652 000 0066 3621 000 0066 3626 000 0066 3132 000 0066	
	50	3/8"	1.6	72	マイクロ スーパー スーパー3 HEXA	36 RM 72 36 RS 72 36 RS3 72 36 RH 72	3652 000 0072 3621 000 0072 3626 000 0072 3132 000 0072	
MS 462, MS 500i, MS 661	40	3/8"	1.6	60	マイクロ スーパー	36 RM 60 36 RS 60 36 RD3 60	3652 000 0060 3621 000 0060 3683 000 0060	
	45	3/8"	1.6	66	マイクロ スーパー スーパー3 HEXA デュロ3	36 RM 66 36 RS 66 36 RS3 66 36 RH 66 36 RD3 66	3652 000 0066 3621 000 0066 3626 000 0066 3132 000 0066 3683 000 0066	
	50	3/8"	1.6	72	マイクロ スーパー スーパー3 HEXA デュロ3	36 RM 72 36 RS 72 36 RS3 72 36 RH 72 36 RD3 72	3652 000 0072 3621 000 0072 3626 000 0072 3132 000 0072 3683 000 0072	
MS 881	63	3/8"	1.6	84	マイクロ スーパー スーパー3 HEXA デュロ3	36 RM 84 36 RS 84 36 RS3 84 36 RH 84 36 RD3 84	3652 000 0084 3621 000 0084 3626 000 0084 3132 000 0084 3683 000 0084	
	71	3/8"	1.6	91	マイクロ スーパー スーパー3 HEXA	36 RM 91 36 RS 91 36 RS3 91 36 RH 91	3652 000 0091 3621 000 0091 3626 000 0091 3132 000 0091	
	75	3/8"	1.6	98	マイクロ スーパー	36 RM 98 36 RS 98 36 RH 98	3652 000 0098 3621 000 0098 3132 000 0098	
MS 881	90	3/8"	1.6	114	マイクロ スーパー	36 RM 114 36 RS 114	3652 000 0114 3621 000 0114	
	63	.404"	1.6	80	マイクロ	46 RM 80	3668 000 0080	
	75	.404"	1.6	91	マイクロ	46 RM 91	3668 000 0091	
	90	.404"	1.6	104	マイクロ	46 RM 104	3668 000 0104	
	105	.404"	1.6	124	マイクロ	46 RM 124	3668 000 0124	
	120	.404"	1.6	138	マイクロ	46 RM 138	3668 000 0138	
MS 881	150	.404"	1.6	173	マイクロ	46 RM 173	3668 000 0173	

## エンジンチェンソー

### 共立

型式	バーサイズ		ソーチェン	OREGONソーチェン		STIHL ソーチェン						
	ドライブリンク			ピッチ	ドライブリンク		品番	ドライブリンク	チェン	商品型番	商品番号	
	インチ	センチ			ゲージ	コマ数		厚み	コマ数	タイプ		
CS250T,CS251T	10"	25	1/4"	.050"	60E	<b>25AP060E</b>	1.3 mm	60	マイクロ	<b>13 RM 60</b>	3660 000 0060	
CS252T	10"	25	1/4"	.050"	60E	<b>25AP060E</b>	1.3 mm	60	マイクロ	<b>13 RM 60</b>	3660 000 0060	
CS271W	12"	30	1/4"	.050"	68E	<b>25AP068E</b>	1.3 mm	68	マイクロ	<b>13 RM 68</b>	3660 000 0068	
CS252W	12"	30	1/4"	.050"	68E	<b>25AP068E</b>	1.3 mm	68	マイクロ	<b>13 RM 68</b>	3660 000 0068	
CS260T, CS270T	10"	25	1/4"	.050"	60E	<b>25AP060E</b>	1.3 mm	60	マイクロ	<b>13 RM 60</b>	3660 000 0060	
	12"	30	1/4"	.050"	68E	<b>25AP068E</b>	1.3 mm	68	マイクロ	<b>13 RM 68</b>	3660 000 0068	
CSE2701T/W	10"	25	1/4"	.050"	60E	<b>25AP060E</b>	1.3 mm	60	マイクロ	<b>13 RM 60</b>	3660 000 0060	
	12"	30	1/4"	.050"	68E	<b>25AP068E</b>	1.3 mm	68	マイクロ	<b>13 RM 68</b>	3660 000 0068	
CSA340, CSA341	12"	30	1/4"	.050"	68E	<b>25AP068E</b>	1.3 mm	68	マイクロ	<b>13 RM 68</b>	3660 000 0068	
	14"	35	1/4"	.050"	76E	<b>25AP076E</b>	1.3 mm	76	マイクロ	<b>13 RM 76</b>	3660 000 0076	
CS37RS	14"	35	1/4"	.050"	76E	<b>25AP076E</b>	1.3 mm	76	マイクロ	<b>13 RM 76</b>	3660 000 0076	
	16"	40	1/4"	.050"	84E	<b>25AP084E</b>	1.3 mm	84	マイクロ	<b>13 RM 84</b>	3660 000 0084	
CS350, CS356, CS357	16"	40	3/8"	.050"	58E	<b>91PX058EC</b>	1.3 mm	58	マイクロ3	<b>63 PM 58</b>	3636 000 0058	
	12"	30	1/4"	.050"	68E	<b>25AP068E</b>	1.3 mm	68	マイクロ	<b>13 RM 68</b>	3660 000 0068	
CSVE366	14"	35	1/4"	.050"	76E	<b>25AP076E</b>	1.3 mm	76	マイクロ	<b>13 RM 76</b>	3660 000 0076	
	16"	40	1/4"	.050"	84E	<b>25AP084E</b>	1.3 mm	84	マイクロ	<b>13 RM 84</b>	3660 000 0084	
CSVE397(H)	16"	40	1/4"	.050"	84E	<b>25AP084E</b>	1.3 mm	84	マイクロ	<b>13 RM 84</b>	3660 000 0084	
	16"	40	3/8"	.050"	58E	<b>91PX058EC</b>	1.3 mm	58	マイクロ3	<b>63 PM 58</b>	3636 000 0058	
CSE3201/T	12"	30	1/4"	.050"	68E	<b>25AP068E</b>	1.3 mm	68	マイクロ	<b>13 RM 68</b>	3660 000 0068	
	14"	35	1/4"	.050"	76E	<b>25AP076E</b>	1.3 mm	76	マイクロ	<b>13 RM 76</b>	3660 000 0076	
CSVE3203G	12"	30	1/4"	.050"	68E	<b>25AP068E</b>	1.3 mm	68	マイクロ	<b>13 RM 68</b>	3660 000 0068	
CS3411G	12"	30	1/4"	.050"	68E	<b>25AP068E</b>	1.3 mm	68	マイクロ	<b>13 RM 68</b>	3660 000 0068	
	14"	35	1/4"	.050"	76E	<b>25AP076E</b>	1.3 mm	76	マイクロ	<b>13 RM 76</b>	3660 000 0076	
CSE3501	12"	30	1/4"	.050"	68E	<b>25AP068E</b>	1.3 mm	68	マイクロ	<b>13 RM 68</b>	3660 000 0068	
	14"	35	1/4"	.050"	76E	<b>25AP076E</b>	1.3 mm	76	マイクロ	<b>13 RM 76</b>	3660 000 0076	
CSVE3501G CSVE3502G	14"	35	1/4"	.050"	76E	<b>25AP076E</b>	1.3 mm	76	マイクロ	<b>13 RM 76</b>	3660 000 0076	
	14"	35	1/4"	.050"	76E	<b>25AP076E</b>	1.3 mm	76	マイクロ	<b>13 RM 76</b>	3660 000 0076	
CS3611G, CS3620G	14"	35	1/4"	.050"	76E	<b>25AP076E</b>	1.3 mm	76	マイクロ	<b>13 RM 76</b>	3660 000 0076	
	16"	40	1/4"	.050"	84E	<b>25AP084E</b>	1.3 mm	84	マイクロ	<b>13 RM 84</b>	3660 000 0084	

### 新ダイワ

型式	バーサイズ		ソーチェン	OREGONソーチェン		STIHL ソーチェン						
	ドライブリンク			ピッチ	ドライブリンク		品番	ドライブリンク	チェン	商品型番	商品番号	
	インチ	センチ			ゲージ	コマ数		厚み	コマ数	タイプ		
E2025TS	10"	25	1/4"	.050"	60E	<b>25AP060E</b>	1.3 mm	60	マイクロ	<b>13 RM 60</b>	3660 000 0060	
E2125TS	10"	25	1/4"	.050"	60E	<b>25AP060E</b>	1.3 mm	60	マイクロ	<b>13 RM 60</b>	3660 000 0060	
E2125S	12"	30	1/4"	.050"	68E	<b>25AP068E</b>	1.3 mm	68	マイクロ	<b>13 RM 68</b>	3660 000 0068	
E1126T/S	10"	25	1/4"	.050"	60E	<b>25AP060E</b>	1.3 mm	60	マイクロ	<b>13 RM 60</b>	3660 000 0060	
E1327TS	10"	25	1/4"	.050"	60E	<b>25AP060E</b>	1.3 mm	60	マイクロ	<b>13 RM 60</b>	3660 000 0060	
E1327S	12"	30	1/4"	.050"	68E	<b>25AP068E</b>	1.3 mm	68	マイクロ	<b>13 RM 68</b>	3660 000 0068	
E1427S	12"	30	1/4"	.050"	68E	<b>25AP068E</b>	1.3 mm	68	マイクロ	<b>13 RM 68</b>	3660 000 0068	

## エンジンチェンソー

### 新ダイワ

型式	バーサイズ		ソーチェン	OREGONソーチェン		STIHL ソーチェン						
	ドライブリンク			ピッチ	ドライブリンク		品番	ドライブリンク	チェン	商品型番	商品番号	
	インチ	センチ			ゲージ	コマ数		厚み	コマ数	タイプ		
E3034S-AC	12"	30	1/4"	.050"	68E	<b>25AP068E</b>	1.3 mm	68	マイクロ	<b>13 RM 68</b>	3660 000 0068	
E3034S-AC	14"	35	1/4"	.050"	76E	<b>25AP076E</b>	1.3 mm	76	マイクロ	<b>13 RM 76</b>	3660 000 0076	
E2034S-AC	12"	30	1/4"	.050"	68E	<b>25AP068E</b>	1.3 mm	68	マイクロ	<b>13 RM 68</b>	3660 000 0068	
E2034S-AC	14"	35	1/4"	.050"	76E	<b>25AP076E</b>	1.3 mm	76	マイクロ	<b>13 RM 76</b>	3660 0	

## エンジンチェンソー

### シングウ

型式	バーサイズ		ソーチェン	OREGONソーチェン		STIHL ソーチェン						
	ドライブリンク			ピッチ	ドライブリンク		品番	ドライブリンク	チェン	商品型番	商品番号	
	インチ	センチ			ゲージ	コマ数		厚み	コマ数	タイプ		
XV250TD	10"	25	1/4"	.050"	60E	<b>25AP060E</b>	1.3 mm	60	マイクロ	<b>13 RM 60</b>	3660 000 0060	
SP271T, SP272T												
SP273T, SP274T	10"	25	1/4"	.050"	60E	<b>25AP060E</b>	1.3 mm	60	マイクロ	<b>13 RM 60</b>	3660 000 0060	
SPE275T, SPE275TD												
SP271, SP272, SP273, SPE275, XV276, XV250D	12"	30	1/4"	.050"	68E	<b>25AP068E</b>	1.3 mm	68	マイクロ	<b>13 RM 68</b>	3660 000 0068	
SP331, SP332, SPK323	14"	35	1/4"	.050"	76E	<b>25AP076E</b>	1.3 mm	76	マイクロ	<b>13 RM 76</b>	3660 000 0076	
XV380D	14"	35	1/4"	.050"	76E	<b>25AP076E</b>	1.3 mm	76	マイクロ	<b>13 RM 76</b>	3660 000 0076	
	16"	40	1/4"	.050"	84E	<b>25AP084E</b>	1.3 mm	84	マイクロ	<b>13 RM 84</b>	3660 000 0084	
SV3510, SV3510D	14"	35	1/4"	.050"	76E	<b>25AP076E</b>	1.3 mm	76	マイクロ	<b>13 RM 76</b>	3660 000 0076	
SVK3520D	16"	40	1/4"	.050"	84E	<b>25AP084E</b>	1.3 mm	84	マイクロ	<b>13 RM 84</b>	3660 000 0084	
	16"	40	3/8"	.050"	58E	<b>91PX058EC</b>	1.3 mm	58	マイクロ3	<b>63 PM 58</b>	3636 000 0058	
SV3810, SV3810D	14"	35	1/4"	.050"	76E	<b>25AP076E</b>	1.3 mm	76	マイクロ	<b>13 RM 76</b>	3660 000 0076	
SVK3920D	14"	35	1/4"	.050"	76E	<b>25AP076E</b>	1.3 mm	76	マイクロ	<b>13 RM 76</b>	3660 000 0076	
	16"	40	1/4"	.050"	84E	<b>25AP084E</b>	1.3 mm	84	マイクロ	<b>13 RM 84</b>	3660 000 0084	
SV36, efco137	14"	35	3/8"	.050"	52E	<b>91VXL052E</b> <b>91PX052EC</b>	1.3 mm	52	マイクロ3	<b>63 PM 52</b>	3636 000 0052	
Oleo-mac 936												
Oleo-mac 937	14"	35	3/8"	.050"	52E	<b>91PX052EC</b>	1.3 mm	52	マイクロ3	<b>63 PM 52</b>	3636 000 0052	
GS37, GS371												
SVK340D, SVK345D, SVK346D, XV3470	14"	35	1/4"	.050"	76E	<b>25AP076E</b>	1.3 mm	76	マイクロ	<b>13 RM 76</b>	3660 000 0076	

### ゼノア

型式	バーサイズ		ソーチェン	OREGONソーチェン		STIHL ソーチェン						
	ドライブリンク			ピッチ	ドライブリンク		品番	ドライブリンク	チェン	商品型番	商品番号	
	インチ	センチ			ゲージ	コマ数		厚み	コマ数	タイプ		
G2100T, G2200T	10"	25	1/4"	.050"	60E	<b>25AP060E</b>	1.3 mm	60	マイクロ	<b>13 RM 60</b>	3660 000 0060	
G2501T, G2551T G2501TEZ-F G2551TEZ-F	8"	20	1/4"	.050"	52E	<b>25AP052E</b>	1.3 mm	52	マイクロ3	<b>63 PM 52</b>	3660 000 0052	
	10"	25	1/4"	.050"	60E	<b>25AP060E</b>	1.3 mm	60	マイクロ	<b>13 RM 60</b>	3660 000 0060	
GZ2700T, GZ2800T	12"	30	1/4"	.050"	68E	<b>25AP068E</b>	1.3 mm	68	マイクロ	<b>13 RM 68</b>	3660 000 0068	
	10"	25	1/4"	.050"	60E	<b>25AP060E</b>	1.3 mm	60	マイクロ	<b>13 RM 60</b>	3660 000 0060	
G3401EZ	12"	30	1/4"	.050"	68E	<b>25AP068E</b>	1.3 mm	68	マイクロ	<b>13 RM 68</b>	3660 000 0068	
	12"	30	3/8"	.050"	45E	<b>91PX045EC</b>	1.3 mm	45	マイクロ3	<b>63 PM 45</b>	3636 000 0045	
	14"	35	1/4"	.050"	76E	<b>25AP076E</b>	1.3 mm	76	マイクロ	<b>13 RM 76</b>	3660 000 0076	
	14"	35	3/8"	.050"	52E	<b>91PX052EC</b>	1.3 mm	52	マイクロ3	<b>63 PM 52</b>	3636 000 0052	
GZ330EZ	12"	30	1/4"	.050"	68E	<b>25AP068E</b>	1.3 mm	68	マイクロ	<b>13 RM 68</b>	3660 000 0068	
	14"	35	1/4"	.050"	76E	<b>25AP076E</b>	1.3 mm	76	マイクロ	<b>13 RM 76</b>	3660 000 0076	
GZ3500T-EZ	14"	35	3/8"	.050"	52E	<b>91PX052EC</b>	1.3 mm	52	マイクロ3	<b>63 PM 52</b>	3636 000 0052	
G3650EZ	14"	35	1/4"	.050"	76E	<b>25AP076E</b>	1.3 mm	76	マイクロ	<b>13 RM 76</b>	3660 000 0076	
	16"	40	1/4"	.050"	84E	<b>25AP084E</b>	1.3 mm	84	マイクロ	<b>13 RM 84</b>	3660 000 0084	
	16"	40	3/8"	.050"	58E	<b>91PX058EC</b>	1.3 mm	58	マイクロ3	<b>63 PM 58</b>	3636 000 0058	

## エンジンチェンソー

### ゼノア

型式	バーサイズ		ソーチェン	OREGONソーチェン		STIHL ソーチェン						
	ドライブリンク			ピッチ	ドライブリンク		品番	ドライブリンク	チェン	商品型番	商品番号	
	インチ	センチ			ゲージ	コマ数		厚み	コマ数	タイプ		
GZ381 EZ	16"	40	1/4"	.050"	84E	<b>25AP084E</b>	1.3 mm	84	マイクロ	<b>13 RM 84</b>	3660 000 0084	
GZ3750	14"	35	1/4"	.050"	76E	<b>25AP076E</b>	1.3 mm	76	マイクロ	<b>13 RM 76</b>	3660 000 0076	
	14"	35	3/8"	.050"	52E	<b>91PX052EC</b>	1.3 mm	52	マイクロ3	<b>63 PM 52</b>	3636 000 0052	
	16"	40	1/4"	.050"	84E	<b>25AP084E</b>	1.3 mm	84	マイクロ	<b>13 RM 84</b>	3660 000 0084	
	16"	40	3/8"	.050"	58E	<b>91PX058EC</b>	1.3 mm	58	マイクロ3	<b>63 PM 58</b>	3636 000 0058	
GZ3900EZ	14"	35	1/4"	.050"	76E	<b>25AP076E</b>	1.3 mm	76	マイクロ	<b>13 RM 76</b>	3660 000 0076	
	14"	35	3/8"	.050"	52E	<b>91PX052EC</b>	1.3 mm	52	マイクロ3	<b>63 PM 52</b>	3636 000 0052	
	16"	40	1/4"									

## エンジンチェンソー

### 丸山製作所

型式	バーサイズ		ソーチェン	OREGONソーチェン		STIHL ソーチェン					
	ドライブリンク			ピッチ	ドライブリンク		品番	ドライブリンク		商品名	
	インチ	センチ			ゲージ	コマ数		厚み	コマ数		
MCV3100/T	10"	25	1/4"	.050"	60E	<b>25AP060E</b>	1.3 mm	60	マイクロ	<b>13 RM 60</b>	3660 000 0060
	12"	30	1/4"	.050"	68E	<b>25AP068E</b>	1.3 mm	68	マイクロ	<b>13 RM 68</b>	3660 000 0068
	14"	35	1/4"	.050"	76E	<b>25AP076E</b>	1.3 mm	76	マイクロ	<b>13 RM 76</b>	3660 000 0076
MLC3100R	12"	30	1/4"	.050"	68E	<b>25AP068E</b>	1.3 mm	68	マイクロ	<b>13 RM 68</b>	3660 000 0068
MLC3101T	10"	25	1/4"	.050"	60E	<b>25AP060E</b>	1.3 mm	60	マイクロ	<b>13 RM 60</b>	3660 000 0060
MCZ255T											
MCZ256											
MCV3501	14"	35	1/4"	.050"	76E	<b>25AP076E</b>	1.3 mm	76	マイクロ	<b>13 RM 76</b>	3660 000 0076
MCZ355AP	16"	40	1/4"	.050"	84E	<b>25AP084E</b>	1.3 mm	84	マイクロ	<b>13 RM 84</b>	3660 000 0084
MLC3501R	14"	35	1/4"	.050"	76E	<b>25AP076E</b>	1.3 mm	76	マイクロ	<b>13 RM 76</b>	3660 000 0076
MCZ355	14"	35	3/8"	.050"	52E	<b>91PX052EC</b>	1.3 mm	52	マイクロ3	<b>63 PM 52</b>	3636 000 0052
MCZ375	16"	40	1/4"	.050"	84E	<b>25AP084E</b>	1.3 mm	84	マイクロ	<b>13 RM 84</b>	3660 000 0084
MCZ375-1											
MCV392D											

### BIG M

型式	バーサイズ		ソーチェン	OREGONソーチェン		STIHL ソーチェン					
	ドライブリンク			ピッチ	ドライブリンク		品番	ドライブリンク		商品名	
	インチ	センチ			ゲージ	コマ数		厚み	コマ数		
CST/CSR310S/M	14"	35	3/8"	.050"	52E	<b>91PX052EC</b>	1.3 mm	52	マイクロ3	<b>63 PM 52</b>	3636 000 0052
CST/CSR311S/M											
RMC33T/TS/RS											
CSR351S											

### 京セラインダストリアルツールズ

型式	バーサイズ		ソーチェン	OREGONソーチェン		STIHL ソーチェン					
	ドライブリンク			ピッチ	ドライブリンク		品番	ドライブリンク		商品名	
	インチ	センチ			ゲージ	コマ数		厚み	コマ数		
ES-3035/3135	14"	35	3/8"	.050"	52E	<b>91PX052EC</b>	1.3 mm	52	マイクロ3	<b>63 PM 52</b>	3636 000 0052
ESK-3630	12"	30	3/8"	.050"	45E	<b>91PX045EC</b>	1.3 mm	45	マイクロ3	<b>63 PM 45</b>	3636 000 0045
ESK-3435/3635/3835	14"	35	3/8"	.050"	52E	<b>91PX052EC</b>	1.3 mm	52	マイクロ3	<b>63 PM 52</b>	3636 000 0052
ESK-3740/3840	16"	40	3/8"	.050"	58E	<b>91PX058EC</b>	1.3 mm	58	マイクロ3	<b>63 PM 58</b>	3636 000 0058

## エンジンチェンソー

### マキタ

型式	バーサイズ		ソーチェン	OREGONソーチェン		STIHL ソーチェン					
	ドライブリンク			ピッチ	ドライブリンク		品番	ドライブリンク		商品名	
	インチ	センチ			ゲージ	コマ数		厚み	コマ数		
ME230T/TR	10"	25	1/4"	.050"	60E	<b>25AP060E</b>	1.3 mm	60	マイクロ	<b>13 RM 60</b>	3660 000 0060
ME332/T, ME333/T	14"	35	3/8"	.050"	52E	<b>91PX052EC</b>	1.3 mm	52	マイクロ3	<b>63 PM 52</b>	3636 000 0052
MDE336/340/350											
MEA3110TM/3201M											
MEA3500M/MR											
MEA3600M/MR											
MEA3600MFR	14"	35	1/4"	.050"	76E	<b>25AP076E</b>	1.3 mm	76	マイクロ	<b>13 RM 76</b>	3660 000 0076
MEA3600LFR	16"	40	1/4"	.050"	84E	<b>25AP084E</b>	1.3 mm	84	マイクロ	<b>13 RM 84</b>	3660 000 0084

### HiKOKI

型式	バーサイズ		ソーチェン	OREGONソーチェン		STIHL ソーチェン			
ドライブリンク		ピッチ	ドライブリンク		品番	ドライブリンク		商品名	
インチ	センチ	ゲージ	コマ数	厚み	コマ数	商品名			


<tbl\_r cells

## 電動チェンソー

### ECHO

型式	バーサイズ		ソーチェン ピッチ	OREGONソーチェン			STIHL ソーチェン				
	ドライブリンク			ドライブリンク		品番	ドライブリンク		商品型番	商品番号	
	インチ	センチ		ゲージ	コマ数		厚み	コマ数			
BCS310/T	12"	30	3/8"	.050"	45E	<b>91PX045EC</b>	1.3 mm	45	マイクロ3	<b>63 PM3 45</b>	3636 000 0045
BCS510T	10"	25	1/4"	.050"	60E	<b>25AP060E</b>	1.3 mm	60	マイクロ	<b>13 RM 60</b>	3660 000 0060
BC510W	12"	30	1/4"	.050"	68E	<b>25AP068E</b>	1.3 mm	68	マイクロ	<b>13 RM 68</b>	3660 000 0068
BC530	14"	35	1/4"	.050"	76E	<b>25AP076E</b>	1.3 mm	76	マイクロ	<b>13 RM 76</b>	3660 000 0076

### 京セラインダストリアルツールズ

型式	バーサイズ		ソーチェン ピッチ	OREGONソーチェン			STIHL ソーチェン				
	ドライブリンク			ドライブリンク		品番	ドライブリンク		商品型番	商品番号	
	インチ	センチ		ゲージ	コマ数		厚み	コマ数			
CS-310S/SC	12"	30	3/8"	.050"	45E	<b>91PX045EC</b>	1.3 mm	45	マイクロ3	<b>63 PM3 45</b>	3636 000 0045
CS-361A/361OS/SC	14"	36	3/8"	.050"	52E	<b>91PX052EC</b>	1.3 mm	52	マイクロ3	<b>63 PM3 52</b>	3636 000 0052

### マキタ

型式	バーサイズ		ソーチェン ピッチ	OREGONソーチェン			STIHL ソーチェン				
	ドライブリンク			ドライブリンク		品番	ドライブリンク		商品型番	商品番号	
	インチ	センチ		ゲージ	コマ数		厚み	コマ数			
MUC254D/256DF/002G	10"	25	1/4"	.050"	60E	<b>25AP060E</b>	1.3 mm	60	マイクロ	<b>13 RM 60</b>	3660 000 0060
MUC008G	10"	25	1/4"	.050"	60E	<b>25AP060E</b>	1.3 mm	60	マイクロ	<b>13 RM 60</b>	3660 000 0060
	12"	30	1/4"	.050"	68E	<b>25AP068E</b>	1.3 mm	68	マイクロ	<b>13 RM 68</b>	3660 000 0068
MUC018GZR	12"	30	1/4"	.050"	68E	<b>25AP068E</b>	1.3 mm	68	マイクロ	<b>13 RM 68</b>	3660 000 0068
	14"	35	1/4"	.050"	76E	<b>25AP076E</b>	1.3 mm	76	マイクロ	<b>13 RM 76</b>	3660 000 0076
	16"	40	1/4"	.050"	84E	<b>25AP084E</b>	1.3 mm	84	マイクロ	<b>13 RM 84</b>	3660 000 0084
MUC306D	12"	30	1/4"	.050"	68E	<b>25AP068E</b>	1.3 mm	68	マイクロ	<b>13 RM 68</b>	3660 000 0068
MUC353/355/356D, 5014B	14"	35	1/4"	.050"	76E	<b>25AP076E</b>	1.3 mm	76	マイクロ	<b>13 RM 76</b>	3660 000 0076
MUC400/405D	16"	40	1/4"	.050"	84E	<b>25AP084E</b>	1.3 mm	84	マイクロ	<b>13 RM 84</b>	3660 000 0084
5012B, M5012G	12"	30	3/8"	.050"	45E	<b>91PX045E</b>	1.3 mm	45	マイクロ3	<b>63 PM3 45</b>	3636 000 0045
UC3500, MUC350/351/352D/ 353D/3541, D5014	14"	35	3/8"	.050"	52E	<b>91PX052E</b>	1.3 mm	52	マイクロ3	<b>63 PM3 52</b>	3636 000 0052
M504, MUC357D	14"	35	3/8"	.043"	52E	<b>90PX052E</b>	1.3 mm	52	マイクロ3	<b>63 PM3 52</b>	3636 000 0052